


Technische Daten





Artikelnummer:

228 290



Kontrolliert durch:







Q1- Qualitätsklasse für Fenster und Türen/



*Fenster und Türen sind mit Sprossen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Pos	Teilleiste 228290		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001			1	28x97	3100
002			1	28x114	3100
003			16	28x114	2900
004			1	28x57	2900
006			32	28x114	2200
009			34	28x114	733
010			2	28x57	733
WA-1			1		
WB-1			1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		2	70x45	2700
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 		2	70x45	1860
PF1	PFETTEN 		1	44x145	3100
	DACHBRETT		28+1	113x16	2430
G02-1	GIEBELBRETT 18x120		2	18x120	2450
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40		2	18x40	2430
T02-1	TRAUFENBRETT 18x120		1	18x120	3136
T01-1	TRAUFENBRETT 18x95		1	18x95	3100
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40		1	18x40	3136
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40			18x40	7,0 lfdm
SM-1	Sturmleisten		2	18x40	1770
SM-2	Sturmleisten		2	18x40	2110
SH	Schlaghölzer		3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		168		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		14		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		12		

[illegible]

Pos	Teileliste 228290	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1945 D1-D28R-78C-14251945 Q1 D204-RC 1425 1945  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1857mm Clear float glass klares Floatglas kirkas klaas 505x1230mm	1		
PROSS H11-1	Q1-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18 	6	18x18	530
PROSS V13-1	Q1-3 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18 	2	18x18	1255
SR25 15-02	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q1 	4		
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid 	16		
SR30 25-01	3.0x25 Polt hinges - Bolzen Scharnier - Polthing 	16		
SR40 50-01	4.0x50 Polt hinges - Bolzen Scharnier - Polthing 	12		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
RV0 1-01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q1 	2		
H03-Q1	Polt hinges - Bolzen Scharnier - Polthing Q1 Ø15 57mm 	4		
LS-Q1	Q1 - Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 30_30 	1		
UL-Q1	Q1 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		

