


Technische Daten





Artikelnummer:

528 055



Kontrolliert durch:


















* Tür ist mit Sprossen



Q2 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.





Pos	Teileliste 528055	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	28x114	2500
002		1	28x114	2500
004		1	28x57	2200
005		48	28x114	2200
008		32	28x114	383
009		2	28x57	383
W1-1		1		
W2-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2000
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	70x45	1860
PF1	PFETTEN 	1	40x120	2500
	DACHBRETTEN 	46+1	113x18	1295
	FUSSBODENBRETTEN 	18+1	113x18	1940
	FUSSBODENLEISTEN 		18x40	9.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTEN 18x120 22.3° 	4	18x120	1375
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58 	4	18x58	1375
T01-1	TRAUFENBRETTEN 18x95 	2	18x95	2500
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 	2	18x40	2500
SM-1	Sturmleisten 	4	18x40	1825
GS	Giebelsegment 	2		
SH	Schlaghölzer 	3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	184		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter 	180		



Pos	Teileliste 528055		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleisten		16	
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30	Traufenleisten		12	
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelbretter		16	
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebeldeckleisten		16	
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelsegment		4	
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45	Traufenbretter		12	
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer		28	
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten			12	
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

Pos	Teileliste 528055	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1831 D2-D28R-56C-14251831 Q2 D201-RC 1425 1831  Right handed / DIN rechts / paremakäeline Clear opening/ durchgangsmaß/ ava suurus 1337x1743mm Clear float glass klares Floatglas kirgas klaas 492x950mm   <td>1</td> <td></td> <td></td>	1		
PROSS H1-1	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18 	4	18x18	517
PROSS V2-1	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18 	2	18x18	975
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	2		
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid 	12		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid 	8		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3 	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink 	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik 	1		













Uks
Door
Tür

- Q2-Q3
- Q2-Q3
- Q2-Q3

koostamisjuhhis
assembly instructions
Montageanleitung



* Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
* When single door is not assembled!
* Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!