
Technische Daten



Spiegelbar


Artikelnummer:

534 382




Kontrolliert durch:

© 06.2026 Finnhaus Wolff



© 06.2026 Finnhaus Wolff





*Fenster und Türen sind mit Sprossen

Q3– Qualitätsklasse für Fenster und Türen












© 06.2026 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.








© 06.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 534382	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x110	3400
002		1	34x114	3400
004		52	34x114	3200
005		1	34x57	3200
007		34	34x114	883
008		2	34x57	883
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	70x45	3000
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	70x45	2860
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	70x45	1435
PF1	PFETTEN 	3	44x145	3400
	DACHBRETTER 	31+1	113x18	3400
	FUSSBODENBRETTER 	26+1	113x18	2925
	FUSSBODENLEISTEN  √		18x40	13.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  √	2	18x120	3420
G05-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x40  √	2	18x40	3400
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120 	1	18x120	3436
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 	1	18x95	3400
T04-1	TRAUFENDECKLEISTEN 18x40 	1	18x40	3436
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  √		18x40	7.0lfm
SM-1	Sturmleisten	2	18x40	2025
SM-2	Sturmleisten	2	18x40	2140
SH	Schlaghölzer 	3		
KP-1	DACHPAPPE  √		3.4m-4st	14.0lfm


© 06.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Teileliste 534382	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15 	235		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	310		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter 	312		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	24		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Giebeldeckleisten 	16		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufendeckleisten 	8		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten 	16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter 	16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter 	16		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	36		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten 	12		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 06.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Teileliste 534382	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 1425x1945 D3-D34R-56C-14251945 	1		
PROSS H1-1	Q2-Q3-1 Muntins - Sprossen - Prossid horizontal 18x18	4	18x18	517
PROSS V2-1	Q2-Q3-2 Muntins - Sprossen - Prossid vertical 18x18	2	18x18	975
WL-1	Rain strips - Wasserleisten - Vihmaliistud 36x134	1	36x134	1475
SR25 15-01	2.5x15 Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	2		
SR30 22-01	3.0x20ÜP Muntins - Sprossen - Prossid	12		
SR40 60-01	4.0x60 Rain strip - Wasserleiste - Vihmaliist	4		
SR50 90-01	5.0x90 Door frames - Türrahmen - Ukselengid	8		
RV01	Locking plate - Schließblech - Riivi vastus 01 Q2-Q3	1		
UL-Q 2-Q3	Q2-Q3 Door handle - Türgriff - Ukselink	1		
LS-Q4	Q4 Cylinder lock - Zylinderschloss - Lukusüdamik	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 06.2026 Finnhaus Wolff




© 06.2026 Finnhaus Wolff











© 06.2026 Finnhaus Wolff





© 06.2026 Finnhaus Wolff





© 06.2026 Finnhaus Wolff


Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhis
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung













*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
*When single door is not assembled!
*Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!



*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!



© 06.2026 Finnhaus Wolff