
Technische Daten




Artikelnummer:

570 810




Kontrolliert durch:

© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




























© 06/2024 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.













































© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		2	70x135	8161
002		1	70x135	7355
003		1	70x135	7355
004		1	70x135	7355
005		2	70x135	7096
006		1	70x135	6997
007		2	70x135	6997
008		1	70x135	6875
009		1	70x135	6875
010		1	70x135	6875
011		2	70x135	6855
012		1	70x135	6575
013		2	70x135	6275
014		1	70x135	6275
015		1	70x135	6275
016		2	70x135	6275
017		1	70x135	6275
018		1	70x135	6275
019		1	70x68	6275
020		1	70x135	6275
021		1	70x135	6275
022		2	70x135	6275
023		2	70x135	6275
024		1	70x135	6275
025		1	70x135	6275
























© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	70x135	6275
027		1	70x135	6275
028		1	70x135	6275
029		1	70x135	6275
030		1	70x135	6275
031		1	70x135	6275
032		2	70x135	6275
033		1	70x135	6275
034		1	70x135	6275
035		2	70x135	6268
036		2	70x135	6202
037		1	70x135	6040
038		2	70x135	5942
039	a 	1	70x55	5875
040	b 	1	70x55	5875
041		1	70x135	5875
042	c 	1	70x135	5875
043		1	70x135	5750
044		1	70x135	5640
045		1	70x135	5575
046		1	70x135	5510
047		1	70x135	5275
048		2	70x135	5275
049		1	70x135	5275
050		1	70x135	5275























© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
051		3	70x135	5275
052		1	70x135	5275
053		1	70x135	5275
054		2	70x135	5275
055		2	70x135	5275
056		1	70x135	5275
057		1	70x135	5218
058		1	70x135	5098
059		2	70x135	5043
060		1	70x135	5040
061		1	70x135	5040
062		1	70x68	5020
063		5	70x135	5020
064		1	70x135	5020
065		2	70x135	4896
066		1	70x55	4805
067		1	70x135	4805
068		1	70x135	4805
069		1	70x55	4805
070		1	70x135	4771
071		1	70x135	4505
072		1	70x135	4440
073		1	70x135	4340
074		1	70x135	4340
075		1	70x135	4340


















© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
076		2	70x135	4244
077		1	70x135	4220
078		10	70x135	4220
079		1	70x135	4220
080		2	70x135	4205
081		1	70x135	4205
082		1	70x135	4205
083		1	70x135	4205
084		2	70x135	4205
085		1	70x135	4205
086		1	70x135	4205
087		1	70x135	4205
088		3	70x135	4205
089		2	70x135	4205
090		2	70x135	4205
091		3	70x135	4205
092		1	70x135	4191
093		1	70x135	4118
094		1	70x135	3970
095		1	70x135	3805
096		1	70x135	3805
097		1	70x135	3805
098		1	70x135	3792
099		2	70x135	3591
100		1	70x135	3505









© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
101		1	70x135	3465
102		1	70x135	3440
103		1	70x135	3440
104		1	70x68	3440
105		5	70x135	3440
106		1	70x135	3440
107		2	70x135	3340
108		1	70x135	3340
109		1	70x135	3340
110		58	70x135	3340
111		3	70x68	3340
112		1	70x135	3340
113		2	70x135	3333
114		2	70x135	3205
115		3	70x135	3205
116		2	70x135	3205
117		3	70x135	3205
118		1	70x135	3205
119		7	70x135	3205
120		1	70x135	3205
121		1	70x135	3205
122		1	70x135	3205
123		1	70x135	3205
124		1	70x135	3205
125		1	70x68	3205

© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
126		1	70x135	3205
127		1	70x135	3205
128		2	70x135	3205
129		2	70x135	3198
130		6	70x135	3060
131		1	70x135	3060
132		15	70x135	3030
133		2	70x135	3007
134		1	70x135	2963
135		3	70x135	2938
136		1	70x135	2938
137		2	70x135	2872
138		1	70x135	2872
139		1	70x135	2792
140		1	70x135	2792
141		3	70x135	2792
142		2	70x135	2680
143		8	70x135	2556
144		1	70x135	2556
145		15	70x135	2270
146		1	70x135	2180
147		14	70x135	2180
148		2	70x135	2148
149		1	70x68	2130
150		15	70x135	2130















© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
151		3	70x135	2125
152		15	70x135	2030
153		2	70x135	2027
154		2	70x135	1701
155		3	70x135	1492
156		3	70x135	1491
157		1	70x135	1492
158		1	70x135	1492
159		1	70x135	1300
160		6	70x135	1300
161		14	70x135	1150
162		2	70x135	1121
163		2	70x135	1048
164		4	70x135	979
165		9	70x135	976
166		8	70x135	895
167		18	70x135	876
168		2	70x135	722
169		15	70x135	430
170		1	70x68	420
171		30	70x135	420
172		2	70x135	395
173		10	70x135	370
174		4	70x135	370
175		4	70x135	370


© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
176		8	70x135	326
177		7	70x76	183
178		7	70x56	135
179		8	70x53	128
180		2	70x29	69
FH20	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	3	68x94	3162
FH18	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	68x94	2982
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	5134
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	44x94	5022
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	4038
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	3950
FH21	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	44x94	3162
FH14	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	44x94	3095
FH12	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	44x94	3070
FH11	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	3064
FH13	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	3038
FH19	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	3026
FH15	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	14	44x94	3007
FH16	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	14	44x94	2982
FH17	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	18	44x94	2963
FH8	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	2958
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	2952
FH9	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	44x94	2950
FH10	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	44x94	555
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	44x94	527

© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	44x94	526
LE1	LEISTE 	1	58x18	4770
LE2	LEISTE 	1	58x18	2900
PF13	PFETTEN 	1	80x200	6540
PF10	PFETTEN 	1	80x200	6540
PF8	PFETTEN 	1	80x200	6410
PF1	PFETTEN 	2	80x200	6410
PF6	PFETTEN 	1	80x200	5540
PF3	PFETTEN 	1	80x200	5540
PF7	PFETTEN 	1	80x200	5340
PF4	PFETTEN 	1	80x200	5340
PF9	PFETTEN 	1	80x200	4470
PF5	PFETTEN 	1	80x200	4470
PF2	PFETTEN 	1	80x200	4470
PF11	PFETTEN 	1	80x200	4340
PF12	PFETTEN 	1	80x200	4340
	DACHBRETTER 	190+2	113x18	5345
	FUSSBODENBRETTER  ✓		113x28	206.5 lfm
	FUSSBODENBRETTER	27	113x28	5065
	FUSSBODENBRETTER 	27	113x28	3995
	FUSSBODENBRETTER 	81	113x28	2995
	FUSSBODENBRETTER 	27	113x28	1915
	ABDECKLEISTEN  ✓		15x28	125.0 lfm
	FUSSBODENLEISTE  ✓		14x55	87.0 lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  22.5° ✓	4	18x120	5425





© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
G01-1	GIEBELBRETTER 18x90 	4	18x90	5425
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58 	4	18x58	5425
G08-1	GIEBELLEISTEN 18x58 	4	18x58	5425
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x90	4	18x90	5340
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		18x40	21.5 lfm
GS	Giebelsegment 	2		
TL70-1	T-LEISTE 70 	2	45x70	760
TL70-2	T-LEISTE 70 	6	45x70	895
TL70-3	T-LEISTE 70 	2	45x70	1030
TL70-4	T-LEISTE 70 	4	45x70	1165
TL70-5	T-LEISTE 70 	8	45x70	1975
TL70-6	T-LEISTE 70 	4	45x70	2045
HK2	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen (122mm) 	5		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) 	1		
SH	Schlaghölzer 	3		
ML1	Metallstange	2	D10	1100
ML2	Metallstange	4	D10	1040
ML3	Metallstange	5	D10	900
ML4	Metallstange	4	D10	820
ML5	Metallstange	12	D10	770
ML6	Metallstange	2	D10	700
ML7	Metallstange	2	D10	680
ML8	Metallstange	12	D10	630
ML9	Metallstange	5	D10	500
ML10	Metallstange	16	D10	360



© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
ML11	Metallstange	2	D10	280
KL-1	Gewindestange M12 - für die Pfetten	14		200
MUT28	Mutter M12 U-Scheibe Ø40 - für die Pfetten	28		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15	2420		
NG04	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter	2280		
NG05	NÄGEL 2.5x60 Fussbodenbretter	2970		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleiste Traufenleiste 40x18 Abdeckleisten	468		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter 120/90x18, Giebeldeckleisten 58x18 Giebelsegment, Traufenbretter 90x18, Giebelleiste 58x18 Türleisten: siehe Spezifikation für Fenster und Türen LE1, LE2, Verbindungsstreifen	804		
SR44	SCHRAUBEN 4.0x60 Wasserleisten: siehe Spezifikation für Fenster und Türen	26		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer	332		
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen	64		
KL1	Gewindestange M8	4		2000
KL2	Gewindestange M8	2		1755
KL3	Gewindestange M8	1		1270
KL4	Gewindestange M8	4		460
	Mutter M8	14		
	U-Scheibe M8 Ø25	14		
	Befestigungsmutter M8	4		
KP-1	DACHPAPPE ✓		10.68m-12'st	136.5 lfm
DBA ND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwänder)			22.0lfm


© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
IV68 -2 70	FENSTER 650x960  IV68-2 L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.	1		
IV68 -3 70	FENSTER 950x960  IV68-3 L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	3		
IV68 -7 70	FENSTER 1498x1220  IV68-7 L1 18x90 L=1710mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=1470mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1710mm 1 Stck.	3		
SU3_L PT (2 08) 70	TÜR 800x2080  SU3_LPT L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=2070mm 4× ✓ DIN rechts	3		


© 06/2024 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
SU4_LPT (208) 70	TÜR 700x2080  SU4_LPT L1 18x90 L=920mm 2× L2 18x90 L=2070mm 4×✓ DIN links	2		
U1-SH (208) 70	TÜR 900x2080  U1-SH L1 18x90 L=1140mm 2× L2 18x90 L=2080mm 4×✓ WL1 36x129 L=1140mm 1× DIN links	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff







© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff




© 06/2024 Finnhaus Wolff






© 06/2024 Finnhaus Wolff


Vihmaliist / Head flashing / Regenschutz





NB!
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

© 06/2024 Finnhaus Wolff



© 06/2024 Finnhaus Wolff