
Technische Daten




Artikelnummer:

580 310




Kontrolliert durch:

© 07.2025 Finnhaus Wolff



© 07.2025 Finnhaus Wolff




X – Schlafboden

*Fenster und Türen sind mit Sprossen
















Q6 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

© 07.2025 Finnhaus Wolff

























Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



























© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	70x135	5950
002		1	70x135	5950
003		1	70x135	5950
004		1	70x135	5950
005		1	70x135	5950
006		9	70x135	5950
007		1	70x135	5950
008		1	70x68	5950
009		1	70x119	5635
010		1	70x119	5635
011		1	70x135	5635
012		1	70x135	5635
013		1	70x135	5570
014		1	70x135	5435
015		4	70x135	5435
016		1	70x135	5300
017		1	70x135	5200
018		1	70x135	5178
019		1	70x135	5178
020		1	70x135	5135
021		1	70x135	5135
022		1	70x135	5135
023		1	70x135	5135
024		1	70x135	5135
025		1	70x135	4900
























© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	70x135	4275
027		1	70x135	4275
028		2	70x135	4275
029		1	70x135	4275
030		1	70x135	4270
031		3	70x135	4035
032		1	70x135	4035
033		1	70x135	4035
034		1	70x135	4035
035		1	70x135	3935
036		1	70x135	3935
037		1	70x135	3889
038		1	70x135	3800
039		2	70x135	3615
040		5	70x135	3615
041		1	70x135	3518
042		7	70x135	3518
043		1	70x135	3518
044		1	70x135	3452
045		1	70x135	3452
046		7	70x135	3315
047		1	70x135	3270
048		1	70x135	3267
049		1	70x135	3070
050		1	70x135	3026
















© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
051		5	70x135	2970
052		1	70x135	2970
053		5	70x135	2835
054		1	70x135	2800
055		1	70x135	2770
056		1	70x135	2770
057		1	70x135	2735
058		1	70x135	2735
059		1	70x119	2735
060		1	70x119	2735
061		1	70x135	2670
062		16	70x135	2670
063		1	70x135	2589
064		1	70x135	2589
065		1	70x135	2589
066		1	70x135	2589
067		1	70x135	2545
068		1	70x135	2545
069		6	70x135	2535
070		2	70x135	2535
071		1	70x135	2535
072		2	70x135	2535
073		1	70x135	2475
074		1	70x135	2475
075		1	70x135	2475







© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
076		1	70x135	2475
077		1	70x68	2385
078		5	70x135	2385
079		1	70x135	2385
080		1	70x135	2345
081		1	70x135	2345
082		1	70x135	2300
083		1	70x135	2089
084		1	70x135	2089
085		1	70x68	2015
086		2	70x135	2015
087		1	70x135	2015
088		1	70x68	1948
089		14	70x135	1948
090		1	70x68	1945
091		7	70x135	1945
092		1	70x135	1945
093		1	70x135	1945
094		1	70x135	1945
095		18	70x135	1945
096		1	70x68	1945
097		7	70x135	1800
098		2	70x135	1726
099		1	70x135	1726
100		1	70x135	1726

© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
101		15	70x135	1670
102		1	70x135	1559
103		1	70x135	1467
104		1	70x135	1467
105		1	70x135	1350
106		1	70x68	1350
107		2	70x135	1350
108		2	70x135	1226
109		9	70x135	1118
110		1	70x68	1113
111		14	70x135	1113
112		1	70x68	1110
113		14	70x135	1110
114		14	70x135	1035
115		1	70x135	937
116		1	70x68	900
117		14	70x135	900
118		8	70x135	775
119		8	70x135	770
120		6	70x135	770
121		6	70x135	770
122		1	70x135	770
123		1	70x135	696
124		8	70x135	603
125		8	70x135	603



© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
126		8	70x135	570
127		15	70x135	510
128		1	70x68	470
129		5	70x135	470
130		4	70x58	445
131		8	70x124	396
132		1	70x135	395
133		6	70x135	340
134		1	70x135	290
135		3	70x135	290
136		2	70x135	270
137		1	70x68	270
138		1	70x135	270
139		1	70x83	265
140		8	70x38	120
ÜT1		5	70x135	5950
FH13		1	70x95	5640
FH20		1	70x95	4141
FH18		1	70x95	1811
FH11		2	45x95	5730
FH14		1	45x95	5640
FH17		3	45x95	5550
FH1		2	45x95	5267
FH21		1	45x95	4141
FH16		6	45x95	3895



© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH10	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	3785
FH12	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	8	45x95	2730
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	2623
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	2485
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	45x95	2392
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	45x95	2322
FH19	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	1811
FH15	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	45x95	1565
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	3	45x95	1323
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	45x95	1185
FH8	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	45x95	598
FH9	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	45x95	396
HL3	HANDLAUF ✓	1	145x44	2065
HL2	HANDLAUF ✓	1	145x44	1425
HL1	HANDLAUF ✓	1	145x44	520
LE1	LEISTE ✓		58x18	11.0lfm
PF3	PFETTEN 300 1330 3830 2330 300	1	80x200	8370
PF2	PFETTEN 300 1330 3830 2330 300	1	80x200	8370
PF1	PFETTEN 300 2630 2530 2330 300	1	80x200	8370
	DACHBRETTER	150+1	113x18	3325
	FUSSBODENBRETTER	36+1	113x28	3825
	FUSSBODENBRETTER	15	113x28	2625
	FUSSBODENBRETTER	14	113x28	2525
	FUSSBODENBRETTER	50	113x28	2325
	SCHLAFBODENBRETTER	50+1	113x18	2325

© 07.2025 Finnhaus Wolff


Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	18+1	120x28	1395
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	14	120x28	1325
	FUSSBODENLEISTEN 		14x55	48.0lfm
	ABDECKLEISTEN 		15x28	60.0lfm
	SCHLAFBODENLEISTEN 		18x40	16.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 17.4°	4	18x120	3405
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95 17.4°	4	18x95	3405
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	4	18x58	3405
G08-1	GIEBELLEISTEN 18x58 17.4°	4	18x58	3405
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 	4	18x95	4185
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40		18x40	17.0lfm
TL70-1	T-LEISTE 70 	6	45x70	895
TL70-2	T-LEISTE 70 	4	45x70	1030
TL70-3	T-LEISTE 70 	2	45x70	1160
TL70-4	T-LEISTE 70 	6	45x70	1905
TL70-5	T-LEISTE 70 	2	45x70	1975
UP6-1	U-PROFIL 70 	2	44x94	810
UP6-2	U-PROFIL 70 	2	44x94	1060
UP6-3	U-PROFIL 70 	1	44x94	2835
A70-1	ADAPTER 70 	1	120x106	745
TP120-1	STÜTZPFOSTEN 120x120 	1	120x120	1440
TP120-2	STÜTZPFOSTEN 120x120 	1	120x120	2265
TR02-1	LEITER 2600mm 	1		
SH	Schlaghölzer 	3		
GS	Giebelsegment 	2		

© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
HK2	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen (122mm) 		5		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) 		4		
KP-1	DACHPAPPE  ✓			8.4m-8st	69.0lfm
DBA ND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwänder)  ✓			8.4m-2st	17.0lfm
LMT01	Schlagmutter M8 		2		
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen 		20		
VP3	Verstellbare Pfostenstütze M20 		2		
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		1130		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Schlafbodenbretter	1700		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleisten, Schlafbodenleisten Abdeckleisten Traufenleisten 40x18	288		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	Leisten, U-profil, Handlaufen Verbindungsstreifen	194		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Fenster- und Türleisten	170		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebelbretter	64		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebeldeckleisten	32		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebelleisten	32		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebelsegment	4		
SR3 550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Traufenbretter	36		
SR4 060	SCHRAUBEN 4.0x60 C3	Wasserleisten	21		
SR4 210	SCHRAUBEN 4.2x55 C2	28mm Fussbodenbretter	740		
SR4 220	SCHRAUBEN 4.2x65 C3	28mm Terrassenbretter	256		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer Stützpfosten	208		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70	Stützpfosten	16		
ML1	Metallstange		2	D10	1170
ML2	Metallstange		2	D10	1040
ML3	Metallstange		11	D10	900


© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
ML4	Metallstange	4	D10	630
ML5	Metallstange	2	D10	500
ML6	Metallstange	4	D10	360
ML7	Metallstange	4	D10	340
KL1	Gewindestange M8	4		2000
KL2	Gewindestange M8	2		810
KL3	Gewindestange M8	1		794
KL4	Gewindestange M8	2		743
KL5	Gewindestange M8	4		663
KL6	Gewindestange M8	1		405
KL7	Gewindestange M8	9		254
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25	38		
	Befestigungsmutter M8	4		
	FENSTER Q6 W6-S70V-04C-09500960	1		
	FENSTER Q6 W6-S70P-04C-09500960	2		



IV68-3 / W116-VC





L1	18x90	L=1160mm	2 Stck.
L2	18x90	L=1050mm	4 Stck.
L3	18x90	L=920mm	2 Stck. ✓
WL1	36x129	L=1160mm	1 Stck.






IV68-3 / W116-PC

L1	18x90	L=1160mm	2 Stck.
L2	18x90	L=1050mm	4 Stck.
L3	18x90	L=920mm	2 Stck. ✓
WL1	36x129	L=1160mm	1 Stck.


© 07.2025 Finnhaus Wolff


Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER Q6 W6-S70P-03C-06501220  IV68-5 / W117-PC L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.	1		
	FENSTER Q6 W6-S70V-06C-09501220  IV68-6 / W118-VC L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	1		
	FENSTER Q6 W6-S70P-06C-18441220  IV68-8/ W206-PC L1 18x90 L=2055mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=1815mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=2055mm 1 Stck.	1		
	TÜR Q6 D6-S70L-56C-09002000  IV68D-1 / D101-LC L1 18x90 L=1110mm 2× L2 18x90 L=1985mm 4× ✓ WL1 36x129 L=1110mm 1× DIN links	1		


© 07.2025 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR D0-I70L-XXX-07001980  SU4_LPT / D914-LX L1 18x90 L=920mm 2 Stck. L2 18x90 L=1970mm 4 Stck. ✓ DIN links	1		
	TÜR D0-I70R-XXX-08001980  SU3-LPT / D913-RX L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=1970mm 4× ✓ DIN rechts	1		
	TÜR D0-I70L-XXX-08001980  SU3-LPT / D913-LX L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=1970mm 4× ✓ DIN links	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 07.2025 Finnhaus Wolff


KL1+KL5
KL1+KL5
3327
131
PF2
131
3327
140
PF1
ML3
ML3
099
065
045
036
PF3
140
018
001
005
006
006
007
114
114
114







© 07.2025 Finnhaus Wolff





© 07.2025 Finnhaus Wolff







© 07.2025 Finnhaus Wolff








© 07.2025 Finnhaus Wolff













© 07.2025 Finnhaus Wolff


Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




© 07.2025 Finnhaus Wolff

Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuhis
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung









© 07.2025 Finnhaus Wolff

Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste


Q5-Q6





NB!
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

Veeplekk / Window sill / Fensterbank



© 07.2025 Finnhaus Wolff