
Technische Daten




Artikelnummer:


592 350




Kontrolliert durch:

© 08/2023 Finnhaus Wolff






© 08/2023 Finnhaus Wolff



© 08/2023 Finnhaus Wolff




* Fenster und Türen sind ohne Sprossen






















Q6 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

© 08/2023 Finnhaus Wolff



















Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

























© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	92x135	7250
002		1	92x135	7250
003		1	92x135	6800
004		1	92x135	6800
005		1	92x135	6750
006		1	92x135	6750
007		1	92x135	6250
008		1	92x135	5950
009		1	92x135	5950
010		1	92x135	5950
011		2	92x135	5950
012		6	92x135	5950
013		1	92x135	5950
014		1	92x135	5087
015		1	92x135	5087
016		1	92x135	4850
017		1	92x135	4850
018		1	92x135	4812
019		1	92x135	4750
020		1	92x135	4750
021		1	92x135	4750
022		5	92x135	4750
023		1	92x68	4750
024		1	92x135	4750
025		1	92x135	4750
















© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	92x135	4658
027		1	92x135	4618
028		1	92x135	4564
029		1	92x135	4564
030		1	92x135	4314
031		1	92x135	4312
032		1	92x135	4260
033		1	92x135	4260
034		1	92x81	4040
035		1	92x135	3826
036		1	92x135	3798
037		1	92x135	3798
038		1	92x135	3790
039		1	92x135	3708
040		1	92x135	3638
041		1	92x135	3638
042		1	92x135	3540
043		1	92x81	3210
044		1	92x135	3206
045		8	92x135	3206
046		1	92x135	3182
047		1	92x135	3156
048		1	92x135	3156
049		1	92x135	3102
050		1	92x135	3054








© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
051		7	92x135	3054
052		2	92x135	3010
053		1	92x135	2870
054		1	92x135	2870
055		1	92x135	2799
056		9	92x135	2658
057		1	92x135	2438
058		1	92x135	2428
059		1	92x68	2428
060		1	92x135	2396
061		1	92x135	2396
062		1	92x135	2396
063		15	92x135	2384
064		1	92x68	2384
065		1	92x135	2344
066		1	92x135	2238
067		2	92x135	2106
068		1	92x135	2040
069		2	92x135	1802
070		1	92x135	1552
071		6	92x135	1494
072		1	92x135	1434
073		14	92x135	1338
074		1	92x135	1262
075		2	92x135	1219

© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
076		1	92x135	1219
077		2	92x135	1213
078		1	92x135	1213
079		7	92x135	1144
080		4	92x135	1144
081		3	92x135	1144
082		1	92x135	1144
083		15	92x135	1122
084		15	92x135	1114
085		8	92x135	1092
086		4	92x135	1092
087		3	92x135	1092
088		1	92x68	1092
089		9	92x135	1052
090		7	92x135	962
091		1	92x135	908
092		1	92x68	876
093		1	92x135	828
094		1	92x68	692
095		15	92x135	692
096		6	92x135	672
097		1	92x135	518
098		1	92x135	363
099		10	92x135	350
100		4	92x135	350











© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
101		3	92x68	326
102		1	92x122	322
103		7	92x135	322
104		6	92x119	268
105		6	92x102	230
106		1	92x99	222
107		6	92x68	153
108		6	92x51	115
109		3	92x41	91
ÜT1		4	92x135	4750
ÜT2		1	92x135	2658
FH2		1	70x95	5673
FH4		2	70x95	5624
FH5		1	70x95	5554
FH22		1	70x95	4542
FH13		2	70x95	4494
FH19		1	70x95	4424
FH18		2	70x95	4309
FH12		1	70x95	2036
FH21		1	70x95	1988
FH9		1	70x95	1943
FH11		1	70x95	1166
FH1		1	70x95	1117
FH8		2	70x95	533
FH10		1	45x95	5554

© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH20	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	4449
FH14	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	6	45x95	4309
FH15	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	3	45x95	2239
FH16	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	3	45x95	1956
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	1943
FH17	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	11	45x95	1896
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	1	45x95	1096
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	45x95	533
DT1	DECKENTRÄGER ✓	1	44x65	2274
DT2	DECKENTRÄGER ✓	2	44x65	2000
PF4	PFETTEN 1200 3474 2000 300	3	80x200	7250
PF1	PFETTEN 1200 2702 2772 300	3	80x200	7250
PF2	PFETTEN 1200 2702 2772 300	1	80x200	7250
PF3	PFETTEN 1200 2702 2772 300	1	80x200	7250
	DACHBRETTER	130+2	113x18	3970
	FUSSBODENBRETTER	14+1	113x28	5560
	FUSSBODENBRETTER	25	113x28	3470
	FUSSBODENBRETTER	25	113x28	1995
	SCHLAFBODENBRETTER	21+1	113x28	2765
	SCHLAFBODENBRETTER	18	113x28	1995
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) ✓		120x28	130.0lfm
	TERRASSENBRETTER (imprägniert)	37	120x28	1195
	SCHLAFBODENLEISTEN ✓		14x55	15.0lfm
	ABDECKLEISTEN ✓		15x28	45.0lfm
	FUSSBODENLEISTEN ✓		14x55	30.0lfm

© 08/2023 Finnhaus Wolff


Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  24° ✓	4	18x120	4170
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95  24° ✓	4	18x95	4170
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58  ✓	4	18x58	4170
G08-1	GIEBELBRETTER 18x58  24° ✓	4	18x58	4170
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 	4	18x95	3625
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40  ✓		18x40	14.5lfm
TL92-1	T-LEISTE 92 	2	45x92	760
TL92-2	T-LEISTE 92 	2	45x92	1030
TL92-3	T-LEISTE 92 	2	45x92	1165
TL92-4	T-LEISTE 92 	2	45x92	1840
TL92-5	T-LEISTE 92 	4	45x92	1975
TL92-6	T-LEISTE 92 	2	45x92	2040
UP7-1	U-PROFIL 92  ✓	1	40x120	1000
UP7-2	U-PROFIL 92  ✓	1	40x120	1045
UP7-3	U-PROFIL 92  ✓	1	40x120	2095
UP7-4	U-PROFIL 92  ✓	1	40x120	3360
TR02-1	LEITER 2600mm 	1		2600
TP120-1	STÜTZPFOSTEN 120x120  ✓	3	120x120	2075
GS	Giebelsegment 	2		
SH	Schlaghölzer 	3		
KP-1	DACHPAPPE  ✓		7.25m-10st	74.5lfm
DBAND-1	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwänder)  ✓		7.25m-2st	14.5lfm
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen 	9		
VP3	Verstellbare Pfostenstütze M20 	3		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) 	19		

© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
NG01	DACHPAPPNÄGEL 2.8x15		1200		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter	1560		
NG05	NÄGEL 2.5x60	Schlafbodenbretter	546		
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fussbodenleisten, Schlafbodenleisten, Abdeckleisten Traufenleiste 40x18	210		
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	Verbindungstreifen, U-profil Türleisten SU3-LPT / D913-LX	82		
SR3550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Fenster- und Türleisten	152		
SR3550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebelbretter	96		
SR3550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebeldeckleisten	32		
SR3550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Giebelsegment	4		
SR3550	SCHRAUBEN 3.5x45 C3	Traufenbretter	32		
SR4060	SCHRAUBEN 4.0x60 C3	Wasserleisten	20		
SR4210	SCHRAUBEN 4.2x55 C2	28mm Fussbodenbretter	596		
SR4220	SCHRAUBEN 4.2x65 C3	28mm Terrassenbretter	689		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer Deckenträger	204		
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70	Verstellbare Pfostenstütze	24		
ML1	Metallstange		1	D18	1430
ML2	Metallstange		3	D18	1170
ML3	Metallstange		6	D18	900
ML4	Metallstange		1	D18	830
ML5	Metallstange		2	D18	770
ML6	Metallstange		2	D18	580
ML7	Metallstange		6	D18	500
KL1	Gewindestange M12		3		2000
KL2	Gewindestange M12		1		1485
KL3	Gewindestange M12		1		1351


© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
KL4	Gewindestange M12	3		675
KL5	Gewindestange M12	2		528
KL6	Gewindestange M12	7		270
KV MU T M12	Mutter M12	28		
KV S EIB M12X40	U-Scheibe M12 Ø40	28		
KV MU TJ M12	Befestigungsmutter M12	3		
	FENSTER Q6 W6-S92V-0XC-09500960	1		
	FENSTER Q6 W6-S92V-0XC-09501220	1		
	FENSTER Q6 W6-D92P-0XC-18441220	1		




IV68-3 / W116-VC

L1	18x90	L=1160mm	2×
L2	18x90	L=1050mm	4×
L3	18x90	L=920mm	2× ✓
WL1	36x129	L=1160mm	1×



IV68-6 / W118-VC




L1	18x90	L=1160mm	2 Stck.
L2	18x90	L=1310mm	4 Stck.
L3	18x90	L=920mm	2 Stck. ✓
WL1	36x129	L=1160mm	1 Stck.




IV68-8 / W206-PC


L1	18x90	L=2055mm	2×
L2	18x90	L=1310mm	4×
L3	18x90	L=1815mm	2× ✓
WL1	36x129	L=2055mm	1×


© 08/2023 Finnhaus Wolff

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER Q6 W6-S92V-0XC-06501855  IV68-9 / W121-VC L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1940mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.	1		
	TÜR Q6 D6-D92R-0XC-15402080  IV68D-4 / D202-RC L1 18x90 L=1750mm 2× L2 18x90 L=2065mm 4× ✓ WL1 36x129 L=1750mm 1× DIN rechts	2		
	TÜR D0-I92L-XXX-08002080  SU3_LPT / D913-LX L1 18x90 L=1020mm 2× L2 18x90 L=2070mm 4× ✓ DIN links	1		
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.			
	✓- bitte selber anpassen (falls nötig)!			


© 08/2023 Finnhaus Wolff









© 08/2023 Finnhaus Wolff







© 08/2023 Finnhaus Wolff










© 08/2023 Finnhaus Wolff













© 08/2023 Finnhaus Wolff



© 08/2023 Finnhaus Wolff













© 08/2023 Finnhaus Wolff








© 08/2023 Finnhaus Wolff




© 08/2023 Finnhaus Wolff


Montageanleitung für T-leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.




© 08/2023 Finnhaus Wolff

Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuhis
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung








© 08/2023 Finnhaus Wolff


Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6



NB!
- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!

Veeplekk / Window sill / Fensterbank



© 08/2023 Finnhaus Wolff