


Technische Daten




Durch Kunden farblich behandelt


Artikelnummer:

592 610




Kontrolliert durch:
















































Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	92x135	5392
002		1	92x135	5392
003		1	92x135	5392
004		1	92x135	5392
005		1	92x135	5392
006		8	92x135	5392
007		1	92x135	5392
008		1	92x68	5392
009		1	92x135	5193
010		1	92x135	5193
011		1	92x135	5193
012		2	92x135	5022
013		1	92x135	4876
014		1	92x115	4876
015		1	92x115	4876
016		1	92x135	4876
017		1	92x135	4823
018		1	92x135	4823
019		1	92x135	4823
020		2	92x135	4776
021		1	92x135	4452
022		1	92x135	4452
023		1	92x135	4452
024		1	92x135	4081
025		1	92x135	4081





Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	92x135	4011
027		4	92x135	4011
028		1	92x135	4011
029		1	92x135	3737
030		4	92x135	3737
031		1	92x135	3737
032		1	92x135	3710
033		1	92x135	3622
034		2	92x135	3622
035		1	92x135	3622
036		4	92x135	3376
037		4	92x135	3376
038		4	92x135	3376
039		1	92x135	3376
040		1	92x135	3376
041		1	92x135	3208
042		2	92x135	3162
043		2	92x135	3130
044		7	92x135	3062
045		2	92x135	3062
046		1	92x135	3062
047		1	92x135	3062
048		1	92x135	3016
049		1	92x135	3016
050		1	92x115	3016



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
051		1	92x115	3016
052		1	92x135	2968
053		8	92x135	2916
054		6	92x135	2916
055		2	92x135	2916
056		1	92x68	2900
057		15	92x135	2900
058		6	92x135	2670
059		1	92x135	2597
060		2	92x68	2186
061		10	92x135	2186
062		2	92x135	2186
063		2	92x135	2092
064		4	92x135	2092
065		2	92x68	2092
066		1	92x135	1990
067		1	92x135	1911
068		1	92x135	1911
069		1	92x135	1855
070		1	92x135	1855
071		1	92x135	1855
072		1	92x135	1726
073		1	92x135	1726
074		4	92x135	1692
075		1	92x135	1540


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
076		1	92x135	1540
077		1	92x135	1485
078		1	92x135	1485
079		2	92x135	1446
080		1	92x135	1408
081		7	92x135	1386
082		1	92x135	1355
083		1	92x135	1355
084		4	92x135	1350
085		2	92x135	1350
086		2	92x68	1350
087		1	92x135	1293
088		1	92x135	1293
089		6	92x135	1241
090		1	92x135	1234
091		1	92x135	1234
092		1	92x135	1114
093		1	92x135	1114
094		3	92x135	1113
095		1	92x135	1104
096		1	92x135	1104
097		30	92x135	1086
098		7	92x135	1002
099		1	92x135	992
100		1	92x135	992





Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
101		1	92x135	984
102		1	92x135	984
103		6	92x135	967
104		1	92x135	928
105		1	92x135	928
106		1	92x135	798
107		1	92x135	798
108		3	92x135	742
109		1	92x68	692
110		15	92x135	692
111		7	92x135	676
112		1	92x135	625
113		1	92x135	625
114		18	92x135	620
115		1	92x135	536
116		1	92x135	536
117		18	92x135	526
118		1	92x135	495
119		1	92x135	495
120		12	92x135	442
121		2	92x95	442
122		26	92x135	442
123		18	92x135	442
124		28	92x135	442
125		2	92x95	442



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
126		2	92x68	442	
127		10	92x135	442	
128		2	92x135	351	
129		4	92x135	300	
130		6	92x109	150	
131		2	92x120	100	
132		1	92x35	48	
133		5	92x35	48	
ÜT1		5	92x135	3062	
FH10		3	68x94	5172	
FH14		2	68x94	4948	
FH2		2	68x94	3198	
FH3		2	68x94	2738	
FH9		2	68x94	2626	
FH1		2	68x94	1332	
FH8		4	68x94	582	
FH7		4	68x94	385	
FH11		10	44x94	4948	
FH5		2	44x94	3198	
FH12		4	44x94	3156	
FH6		2	44x94	2738	
FH13		4	44x94	1656	
FH4		2	44x94	1332	
HL3		 ✓	2	145x44	2122
HL1		 ✓	2	145x44	1430

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
HL2	HANDLAUF   ✓	2	145x44	442
HS1	HOLZSCHWELLE 	1	97x28	1800
LE1	LEISTE 	2	90x18	2938
LE2	LEISTE 	2	90x18	2678
DB1	DACHBALKEN   1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
DB2	DACHBALKEN   1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
DB3	DACHBALKEN   1600 3138 2678 200	1	80x200	7892
	DACHBRETTER 	140+1	113x18	3580
	FUSSBODENBRETTER 	45+1	113x28	3135
	FUSSBODENBRETTER 	45	113x28	2675
	SCHLAFBODENBRETTER 	24+1	113x18	3205
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	10+1	120x28	1395
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	31	120x28	1305
	ABDECKLEISTEN  ✓		15x28	77,0 lfdm
	FUSSBODENLEISTE  ✓		18x40	13,0 lfdm
	FUSSBODENLEISTE  ✓		14x55	41,0 lfdm
A92-1	ADAPTER 92  ✓	2	120x128	775
GS	Giebelsegment 	2		
G2-1	GIEBELBRETTER 90X18  36,1° ✓	4	90x18	3660
G1-1	GIEBELBRETTER 120X18  36,1° ✓	4	120x18	3660
G5-1	GIEBELDECKLEISTE 58X18  ✓	4	58x18	3660
G3-1	GIEBELLEISTE 58X18  36,1° ✓	4	58x18	3660
SP2-1	STÜTZPFOSTEN 90x90  ✓	2	90x90	2230
SP2-2	STÜTZPFOSTEN 90x90  ✓	2	90x90	2500
TL4-1	T-LEISTE 92 	2	92x45	625

Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
TL4-2	T-LEISTE 92		4	92x45	760
TL4-3	T-LEISTE 92		4	92x45	895
TL4-4	T-LEISTE 92		4	92x45	1165
TL4-5	T-LEISTE 92		2	92x45	1975
TL4-6	T-LEISTE 92		2	92x45	2043
T2-1	TRAUFENBRETTER 90X18		4	90x18	3945
T4-1	TRAUFENLEISTE 40x18	 ✓		40x18	17,0 lfdm
UP7-1	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	1060
UP7-2	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	1140
UP7-3	U-PROFIL 92	 ✓	1	120x40	1860
UP7-4	U-PROFIL 92	 ✓	2	120x40	2155
ML1	Metallstange		10	D18	1040
ML2	Metallstange		11	D18	770
ML3	Metallstange		4	D18	500
ML4	Metallstange		4	D18	450
ML5	Metallstange		4	D18	360
ML6	Metallstange		6	D18	340
TR-1	TREPPE		1		2600
SH	Schlaghölzer		3		
	DACHPAPPE	 ✓		7,9m-8st.	68,0 lfdm
NG3	DACHPAPPNÄGEL 2.0x18		1264		
NG1	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Schlafbodenbretter	 1408		
NG2	NÄGEL 2.5x60	Fussbodenbretter, HS1 Terrassenbretter	 1413		
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30	Abdeckleisten 28x15 FBleisten Traufenleiste 40x18	 320		

Pos			Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)	
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45	Giebelleisten, Giebelbretter Traufenbretter, Giebelsegment Handlauf, LE1, LE2, U-profil Verbindungsstreifen Tür- und Fensterleisten		550		
SR05	SCHRAUBEN 4.0x60	Wasserleiste WL1		24		
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer		180		
HK4	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen (140mm)		8			
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen		20			
VP2	Verstellbare Pfostenstütze M16		4			
KL1	Gewindestange M12		4		2000	
KL2	Gewindestange M12		2		795	
KL3	Gewindestange M12		2		745	
KL4	Gewindestange M12		2		675	
KL5	Gewindestange M12		4		520	
KL6	Gewindestange M12		4		395	
KL7	Gewindestange M12		4		270	
KL8	Gewindestange M12		2		250	
	Mutter M12 U-Scheibe Ø40		38			
	Befestigungsmutter M12		4			
	Schlagmutter M12		2			
	DICHTUNGSBAND (letzte Bohlenkranz Seitenwände)				16,0 lfdm	
	FENSTER 650x650  WL1 L1 IV68-1 L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=740mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.			1	IV68-1	

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	FENSTER 650x960  IV68-2 L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.	1	IV68-2	
	FENSTER 950x960  IV68-3 L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	1	IV68-3	
	FENSTER 1498x960  IV68-4 L1 18x90 L=1710mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=1470mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1710mm 1 Stck.	2	IV68-4	
	FENSTER 950x1220  IV68-6 L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.	2	IV68-6	

Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	TÜR 800x2080  SU3_LPT L1 18x90 L=1020mm 2x L2 18x90 L=2070mm 4x ✓ DIN links	1	SU3-LPT	
	TÜR 900x2080  U1-SH L1 18x90 L=1140mm 2 Stck. L2 18x90 L=2080mm 4 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1140mm 1 Stck. DIN rechts	1	U1-SH	
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

