
Technische Daten



Spiegelverkehrte Montage möglich

Artikelnummer: 611 157

Besteht aus 611 150 (Seite 2) und 813 010 (Seite 15)



Kontrolliert durch:

© 01.2026 Finnhaus Wolff

As

Technische Daten


FINNHAUS
WOLFF



Spiegelverkehrte Montage möglich

Artikelnummer:

611 150




Kontrolliert durch:

© 01.2026 Finnhaus Wolff


As




© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff




H = 1.700 m
TOTAL: 8.67 m2







© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff






VORDERANSICHT-FRONT VIEW

SCALE: NOT TO SCALE






















SEITENANSICHT (RECHTS) - SIDE VIEW (RIGHT)

SCALE: NOT TO SCALE

© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Stückliste - Specification	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
EX1	ERZATZBOHLE-SPARE BEAM 	1	28x135	3200
001		2	28x135	3320
004		1	28x68	3200
005		13	28x135	3200
006		26	28x135	3200
009		13	28x135	845
010		1	28x68	845
011		1	28x68	845
012		13	28x135	845
W1-1		1	28x400	3200
W2-1		1	28x400	3200
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 28 MM 	2	28x135	300
RB1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	2	43x140	3320
RB2	DACHBALKEN - ROOF BEAM 	1	43x140	3320
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-oder 114mm 	76+2 60+2	88x18 114x18	1680
GB1-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING 12.9° 	4	18x120	1730
EB2-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD 	2	18x90	3320
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS 	2	30x40	3320
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 	4	18x70	1730
DB	GIEBELSEGMENT - GABLE DIAMOND 	2	18x90	200
SS-1	STURMLEISTE - STORM PROTECTION	4	18x35	1840

© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Stückliste - Specification	Stck Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS11	SCHRAUBEN FÜR GIEBELSEGMENT - SCREWS FOR GABLE DIAMOND / DB	4	Ø3.5x35	
HS34	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING / GB 24	72	Ø4.5x50	
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFENBRETTER - SCREWS FOR EAVES BOARD / EB 16			
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFENLEISTE - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES 16			
	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS 16			
HS511	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN - SCREWS FOR ROOF BEAM / RB	6	Ø6x160	
HS52	SCHRAUBEN FÜR STURMLEISTE - SCREWS FOR STORM PROTECTION / SS	12	Ø6x40	
NF32	NÄGEL FÜR DACHBRETTER - NAILS FOR ROOF BOARDS / R	360	Ø2.5x60	
KL	DICHTSCHEIBE FÜR STURMLEISTE - WASHER FOR STORM PROTECTION / SS	12	M6x18	
AST	TÜR - DOOR DIN RECHTS/RIGHT HANDED 	1	1500x1850	

© 01.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Spetsifikatsioon	Stck.	Profiil (mm)	Pikkus (mm)
	UKS, AST Doppeltür	1	1500x1850	



Länge/Breite: 28 mm
Rahmenleisten: seitlich 18 × 70, oben 18 × 90
Seitliche äußere Rahmenleisten am Falz: auf gleicher Höhe
Seitliche innere Rahmenleisten am Falz: auf gleicher Höhe
Bretter/Verkleidung: außen
Türschwelle: mit Metallabdeckung
Glas: Standardglas 4 mm
Abdeckleisten: ja

© 01.2026 Finnhaus Wolff

Technische Daten


Artikelnummer:


813 010

Kontrolliert durch:

© 05.2026 Finnhaus Wolff

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.





© 05.2026 Finnhaus Wolff

Pos	1005549 Kit de plancher bois 300x300	Pcs.	Profil (mm)	L (mm)
FBI1	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-POUTRES DE FONDATION IMPRÉGNÉS IMM	4	45x70	3000
FBI2	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-POUTRES DE FONDATION IMPRÉGNÉS IMM	4	45x70	2910
FBI3	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-POUTRES DE FONDATION IMPRÉGNÉS IMM	2	45x70	2820
F1	FLOORBOARD-FUSSBODENBRETT-PLANCHER or-oder-ou	34+2 26+2	88x18 114x18	2950
FF1	FLOOR FILLET-FUSSBODENLEISTE-BAGUETTE DE FINITION DE PLANCHER 		18x35	12.5
	NAIL-NAGEL-CLOUS FOR-FÜR-POUR FF1	42	⌀2.0	40
	NAIL-NAGEL-CLOUS FOR-FÜR-POUR F1	205	⌀2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR FBI2	16	⌀4.5	90
	SCREWS-SCHRAUBEN-VIS FOR-FÜR-POUR FBI1, FBI3	8	⌀5.0	120

© 05.2026 Finnhaus Wolff