
Technische Daten



Spiegelverkehrte Montage möglich

Artikelnummer: 612 067

Besteht aus 612 060 (Seite 2) und 813 040 (Seite 11)



Kontrolliert durch:

© 05.2026 Finnhaus Wolff

As


Technische Daten



Spiegelverkehrte Montage möglich

Artikelnummer:


612 060




Kontrolliert durch:

© 05.2026 Finnhaus Wolff


As




© 05.2026 Finnhaus Wolff




© 05.2026 Finnhaus Wolff




© 05.2026 Finnhaus Wolff




© 05.2026 Finnhaus Wolff



























© 05.2026 Finnhaus Wolff



© 05.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving 4484280 Levke 4529 44	Pcs	Profile (mm)	L (mm)
001		1	44x135	5100
002		1	44x135	5100
003		1	44x68	5100
004		1	44x135	4716
005		14	44x135	4700
006		1	44x135	4700
009		23	44x135	3100
010		2	44x68	3100
011		10	44x135	2461
012		10	44x135	895
013		4	44x135	817
014		18	44x135	729
WA-1		1	44x211	3500
WB-1		1	44x211	3500
HB	HIT BLOCK-SCHLAGHÖLZER-BLAZENPLANK 	2	44x135	300
RB1		3	43x140	5100
R1	ROOFBOARD-DACHBRETT-DAKPLANK  or-oder-of	45+1 59+1	114x18 88x18	3500
GB1	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST 	2	36x230	3536
GB2	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST 	2	36x230	2586
GB3	ASSEMBLY REQUIRED-MONTAGE ERFORDERLICH-MONTAGE VEREIST 	2	36x230	2586+35
DP1	FIXING SLAT-BEFESTIGUNGSLEISTE-BEVESTIGING PLINT 	10	45x90	300
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR R1	300	ø2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR GB1, GB2, GB3	210	ø3.5	35
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR GB1, GB2, GB3	40	ø4.5	50
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR GB1, GB2, GB3	25	ø4.5	70

© 05.2026 Finnhaus Wolff

Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving 4484280 Levke 4529 44	Pcs	Profile (mm)	L (mm)
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR 10xDP1	150	ϕ4.5	90
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR RB1 	6	ϕ6.0	160
	DOUBLEDOOR-DOPPELTÜR-DUBBELE DEUR (right-rechts-rechts) P.P.	1	1500	1920
	 AST_PRE 	1 6 1 1		
	WINDOW-FENSTER-VENSTER (left-links-gauche) AST_PRE V.P.	1	905	520
	 	1 2 1		
	WINDOW-FENSTER-VENSTER (left-links-gauche) AST_PRE V.P.	1	1300	640
	 	1 2 1		

© 05.2026 Finnhaus Wolff

Technische Daten

FINNHAUS
WOLFF

Artikelnummer:


813 040

Kontrolliert durch:

© 01.2026 Finnhaus Wolff

As

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




28mm WAND

44mm WAND

Date 12.01.202

© 01.2026 Finnhaus Wolff




© 01.2026 Finnhaus Wolff


Pos	Specification-Bestimmung-Omschrijving	Stck.	Profile (mm)	L (mm)
FBI2	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-VLOERBALKEN IMM	6	70x43	4860
FBI1	FLOORBEAMS-FUSSBODENBALKEN-VLOERBALKEN IMM	2	70x43	3000
F1	FLOORBOARD-FUSSBODENBRETT-VLOERPLANK or-oder-of	44+1 60+1	114x18 88x18	3000
FF1	FLOOR FILLET-FUSSBODENLEISTE-VLOERPLINT		18x35	17.5 jm.
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR FF1	45	ϕ2.0	40
	NAIL-NAGEL-NAGEL FOR-FÜR-VOOR F1	370	ϕ2.5	60
	SCREWS-SCHRAUBEN-SCHROEF FOR-FÜR-VOOR FBI1, FBI2	25	ϕ5.0	120

Bitte selber anpassen (Falls nötig)

28mm WAND



44mm WAND



Das Zuschneiden auf das exakte Maß ist für jedes konkrete Modell
und jede Wandstärke erforderlich.
Die Bodenkits können auch miteinander kombiniert und miteinander verschraubt werden.

© 01.2026 Finnhaus Wolff